



easy^{and}clean

Monospazzole roto-orbitali.
Adatte a qualsiasi lavorazione, comode per ogni operatore.




Your Better Choice



easyandclean

rotazione da 0-90 giri/min

1400 orbite/min



Una tecnologia innovativa che aiuta il futuro



TMB, azienda attiva da oltre trent'anni nel mercato del cleaning, produce aspiratori commerciali e professionali, aspiratori speciali, monospazzole tradizionali e roto-orbitali e attrezzature per autolavaggi.

All'interno degli ambienti in cui si svolgono molteplici attività quotidiane (ad es. commercio, produzione industriale, studio, ecc.) si attribuisce un valore positivo al comfort generale, alla cura e alla pulizia dei pavimenti.

TMB, consapevole dell'uso quotidiano di strumenti per la pulizia (macchine e prodotti detergenti) pone, fra i suoi obiettivi, la riduzione degli sprechi e l'assunzione di valori come etica, coerenza e sviluppo sostenibile.

* Le macchine TMB sono facilmente disassemblabili per un facile riciclo dei materiali.

Essa promuove un uso responsabile delle risorse e si impegna a rendere il processo produttivo a basso impatto ambientale, sia durante il ciclo d'uso delle macchine che per la loro fase di dismissione*.

Per offrire agli operatori del cleaning gli strumenti adatti a sostenere con impegno questo servizio, TMB, come azienda produttrice di macchine per la pulizia, agisce costantemente con scelte responsabili nei confronti della sostenibilità ambientale.

L'innovativa **tecnologia roto-orbitale** è proposta in una gamma diversificata di prodotti, è stata messa a punto per ottimizzare il lavoro e offrire vantaggi per un futuro migliore in cui il nostro benessere, nella vita quotidiana, sia in armonia con il consumo delle risorse.

TMB aiuta l'ambiente





** CONFORMITÀ UNI EN ISO 5349-1:2004 SISTEMA MANO-BRACCIO DELLE MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TPO E TOR.



-  Risparmio di energia elettrica
-  Risparmio di acqua
-  Risparmio di detergente
-  Alto livello di riciclabilità dei materiali
-  Riduzione delle emissioni di CO₂
-  Risparmio sui tempi di lavoro
-  Risparmio di fatica
-  Risparmio formazione
-  Sicurezza (meno rischio di infortunio)
-  Riduzione del rumore

Come si lavora con una monospazzola tradizionale



Movimento della spazzola tradizionale

Il movimento della monospazzola tradizionale richiede un operatore esperto.

La spazzola o il disco non coprono l'intera superficie sottostante, soprattutto nei movimenti laterali. La superficie di contatto con il pavimento si riduce solo alla parte periferica della spazzola/disco. La macchina sfrutta la rotazione della spazzola/disco per muoversi lateralmente e quindi l'operatore ha bisogno di addestramento e una discreta forza fisica.

In funzione dell'intervento da effettuare sul pavimento la macchina tradizionale deve avere diverse caratteristiche:

- diverse velocità della spazzola/disco
- diverse potenze del motore
- diversi pesi



PULIZIA

MANUTENZIONE

LUCIDATURA

MONOSPAZZOLA TRADIZIONALE



Con l'uso di una monospazzola tradizionale è facile sprecare acqua e detergente a causa del movimento centrifugo della spazzola.



Durante le operazioni di pulizia il cavo si può aggrovigliare creando pericolo.



Il sistema tradizionale richiede un maggior consumo di energia elettrica. All'operatore è richiesto un maggiore sforzo fisico e più attenzione.

Perché scegliere una monospazzola con sistema roto-orbitale?

Due movimenti in uno: roto-orbitale

Contemporaneamente al movimento rotatorio naturale del disco, che può variare da 0 a 90 giri/min, il sistema genera sempre un'orbita costante che permette di passare tante volte sullo stesso punto, molto rapidamente.

Sulle superfici come pavimenti duri, pavimenti resilienti, legno, resine, moquette, esso crea movimenti rotatori del diametro di circa 1 cm, con 1400 passaggi al minuto. Ciò garantisce una performance straordinaria, rapida, nel lavare, lucidare, cristallizzare ecc, ecc.

L'innovativa tecnologia orbitale garantisce una pulizia intensa e delicata.

Perfetta adesione alla superficie

L'area di lavoro è sempre costante e la spazzola/disco rimane sempre in piano rispetto alla superficie aderendovi perfettamente.

Movimento in avanti e indietro e un agevole brandeggio

L'azione della spazzola è efficace durante qualsiasi movimento: avanti e indietro o brandeggio, mantenendosi sempre in piano sulla superficie.

Minor utilizzo di acqua e detergente




Il movimento orbitale trattiene all'interno del disco l'acqua utilizzata che non viene spruzzata all'esterno. Grazie a questa tecnologia si riduce drasticamente il consumo di acqua e di conseguenza anche del detergente.

Basso assorbimento di energia

Assorbimento massimo di 2,5-3 Ah.

Una sola macchina per più funzioni

Il sistema roto-orbitale garantisce di effettuare tutti gli interventi su vari tipi di pavimento grazie alla sua versatilità e alla disponibilità di specifici accessori che rendono la macchina polivalente.



PULIZIA MANUTENZIONE LUCIDATURA

VANTAGGI NELL'USO DELLA MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE



Si utilizza fino a 1/10 di acqua rispetto alla monospazzola tradizionale perché la macchina roto-orbitale non spruzza verso l'esterno.

Riducendo il consumo di acqua viene ridotto automaticamente il consumo di prodotto chimico.

Si riducono quindi i tempi di lavoro e il consumo di energia elettrica di circa il 40%.

meno acqua
meno detergente
meno energia
meno manodopera



**TPO e TOR,
su una qualsiasi
superficie
per il miglior risultato.**



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura




lucidatura
rilucidatura



cristallizzazione


MOQUETTE




MARMO, GRANITO




GRES, CERAMICHE



CEMENTO




COTTO, KLINKER



RESINA



PARQUET



LINOLEUM E PVC



TPO

TPO 43 è una monospazzola di nuova concezione. Adotta un movimento roto-orbitale che amplifica la resa di lavoro rispetto ad una monospazzola tradizionale. Ideale per il cleaning giornaliero, di manutenzione e di fondo.

TOR

TOR è una monospazzola particolarmente indicata per i lavori più gravosi grazie al movimento roto-orbitale che la rende versatile per numerose applicazioni. Ideale per il cleaning e per tutti i trattamenti dei pavimenti.



BREVETTATO
PATENTED

MADE IN ITALY



TPO 43



TPO 43 SPRAY




TPO 43 e TPO 43 SPRAY sfruttano il principio delle oscillazioni ad alta frequenza ottenendo un'ottima stabilità, facilità nell'uso e grande manovrabilità, anche per operatori non esperti. Ideali per lavare, lucidare, decerare, cristallizzare, ripristinare pavimenti in marmo con pad diamantati e lavare la moquette.

Nelle lavorazioni con acqua TPO 43 e TPO 43 SPRAY assicurano un notevole risparmio di acqua e di detergente. La soluzione viene trattata all'interno dell'area del disco e non viene dispersa.

Inoltre, la particolarità del movimento orbitale rende molto facile l'utilizzo delle TPO 43 per qualsiasi operatore, riducendo il tempo di formazione all'uso della macchina.

Il basso assorbimento di corrente ne consente l'utilizzo in contemporanea ad un aspiratore, entrambi alimentati con la potenza standard di una rete domestica.



DATI TECNICI		TPO 43	TPO 43 SPRAY
Trasmissione		Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	43
Spazzola Ø	cm	43	43
Disco trascinatore Ø	cm	43	43
Orbite per minuto	n.	1400	1400
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15
Pompa spray	W	–	32
Pressione	bar	–	1,5
Ugelli spray	n.	–	1
Potenza motore	W	1100	1100
Peso macchina	Kg	41	42
Dimensioni macchina (l x h x w)	cm	46x120x56	46x120x56

* Versione disponibile anche da V/Hz 120/60



lavaggio

MOQUETTE



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro
Velcro pieno su tutta la superficie del disco per una miglior resistenza in caso di attrito elevato. È indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e pavimenti in moquette.



Kit Spray
Dotato di una pompa, un ugello per regolare lo spruzzo della soluzione e un pulsante di comando sull'impugnatura. Il Kit Spray non viene fornito separatamente ma montato sulla versione TPO 43 Spray.



Serbatoio
Con capacità di 15 litri in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Pulsante a 3 posizioni
Consente l'erogazione continua, neutro o intermittente.



Microfibra moquette 17"
Pad con microfibra e poliestere. Ideale per lavaggi con sistema Bonnet su moquette molto sporca. Double-face e lavabile.



Disco in Cotone moquette 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione. Double-face e lavabile in lavatrice.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura



cristallizzazione

MARMO



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/
femmina omologati. Molto
pratico negli interventi di
manutenzione.



Serbatoio
Capacità di 15 litri in
polietilene, con scala
graduata e tappo di
chiusura.
Montaggio senza
utensili.



**Disco trascinatore Full
velcro Standard**
Velcro pieno su tutta la
superficie del disco per una
miglior resistenza in caso di
attrito elevato. È indicato
per lavaggi di fondo,
pulizia di manutenzione e
applicazioni speciali.



Pad fibra naturale
Per lucidare e
cristallizzare.




Pad in microfibra
Per pavimenti duri,
parquet, ceramica e
marmo lucidato.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per
lavaggi di manutenzione
e pulizia su pavimenti
galleggianti. Double-
face e lavabile in
lavatrice.



TMB MidPad diamantati
in 5 diverse grane:
APP1 - APP2 - APP3 -
APP4 - APP5.
Ideali per rilevigare e
rilucidare.



Spazzola Nylon Lavare
Per lavare superfici dure,
con fughe e rilievi in
superficie.



Pad abrasivi tradizionali
Per lavaggi di fondo,
di manutenzione e
lucidature.



**Disco trascinatore per
lana di acciaio**
In gomma gofrata
per utilizzo con lana
d'acciaio negli interventi
di cristallizzazione.



Pad in melamina
Per lavaggio di
pavimenti duri,
microporosi, molto
sporchi.



TMB AM
Lucidante universale
in gel.



TMB LUX MARBLE
Lucidante in polvere per
marmo e derivati.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

GRES, CERAMICHE



CEMENTO



COTTO, KLINKER



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro
Velcro pieno su tutta la superficie del disco per una miglior resistenza in caso di attrito elevato. È indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Pad in melamina
Per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Pad abrasivi tradizionali
Per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Pad in microfibra
Per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.




Pad fibra naturale
Per lucidare e cristallizzare.



TMB MidPad diamantati
in 5 diverse grane:
APP1 - APP2 - APP3 - APP4 - APP5.
Ideali per rilevigare e rilucidare.



Serbatoio
Capacità di 15 litri in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Spazzola Nylon Lavare
Per lavare superfici dure, con fughe e rilievi in superficie.



TMB AM
Lucidante universale in gel.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

RESINA



PARQUET



LINOLEUM E PVC



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinate Full velcro
Velcro pieno su tutta la superficie del disco per una miglior resistenza in caso di attrito elevato. È indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Pad in melamina
Per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.




Pad abrasivi tradizionali
Per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



Serbatoio
Capacità di 15 litri in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Spazzola Nylon Lavare
Per lavare superfici dure, con fughe e rilievi in superficie.



Pad in microfibra
Per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



TMB MidPad diamantati
in 5 diverse grane: APP1 - APP2 - APP3 - APP4 - APP5. Ideali per rilevigare e rilucidare.

TOR 43 EXTRA

TOR 43 EXTRA SPRAY

TOR 43 DS


Sgancio rapido del basamento motore dal carrello e del peso da 17 Kg e scollegamento dell'impianto elettrico.

Oltre alle caratteristiche di TOR 43 EXTRA è fornita di pompa e 2 ugelli regolabili, un interruttore a due posizioni e un serbatoio.

TOR 43 Dual Speed alla prima velocità standard, lava, decera, leviga, rilucida e cristallizza. Alla seconda velocità rende molto più rapide le operazioni di lucidatura a secco e la cristallizzazione.

DATI TECNICI		TOR 43 EXTRA	TOR 43 EXTRA SPRAY	TOR 43 DS
Trasmissione		Diretta	Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	43	43
Spazzola Ø	cm	43	43	43
Disco trascinatore Ø	cm	43	43	43
Oscillazioni per minuto	n.	1400	1400	1400/2800
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90	0-90/180
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15	15
Pompa spray	W	-	32	-
Pressione	bar	-	1,5	-
Ugelli spray	n.	-	2	-
Potenza	W	1100	1100	1100
Peso macchina	Kg	65	65	65
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	700x1220x495	700x1220x495	700x1220x495

* Versione disponibile anche da V/Hz 120/60



Tasto Dual Speed
Azionando il tasto Dual Speed di TOR DS, il numero delle orbite cambia da 1400 orbite/min a 2800 orbite/min. A questa velocità si consiglia l'utilizzo nelle operazioni di lucidature a secco e nella cristallizzazione con Pad in fibra naturale e nell'applicazione di Gel lucidanti o protettivi.

TOR 43
con kit aspirante



TOR 50 EXTRA



TOR 50 EXTRA SPRAY



KIT completo di cestello, aspiratore con filtro supplementare in nylon, tubo flex di collegamento e parapolvere a velcro con setole. Ideale per parquet e cemento.

Disco da 500 mm. Sgancio rapido del basamento motore dal carrello e del peso da 17 Kg e scollegamento dell'impianto elettrico.

Oltre alle caratteristiche di TOR 50 Extra dispone di pompa e 2 ugelli regolabili, interruttore a due posizioni e serbatoio. Ideale per la pulizia della moquette con disco in microfibra.



Pompa per Extra Spray
Per TOR 43 e TOR 50 versione Extra Spray, con due ugelli regolabili. Utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione da 15 litri.

DATI TECNICI		TOR 43 con kit aspirante	TOR 50 EXTRA	TOR 50 EXTRA SPRAY
Trasmissione		Diretta	Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	50	50
Spazzola Ø	cm	43	50	50
Disco trascinatore Ø	cm	43	50	50
Oscillazioni per minuto	n.	1400	1400	1400
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90	0-90
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15	15
Pompa spray	W	-	-	32
Pressione	bar	-	-	1,5
Ugelli spray	n.	-	-	2
Potenza	W	1100	1100	1100
Peso macchina	Kg	65	65	65
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	700x1220x495	700x1220x495	700x1220x495

* Versione disponibile anche da V/Hz 120/60



Pulsante RESET.

Grazie alle oscillazioni ad alta frequenza si ottiene un'ottima stabilità e manovrabilità pur avendo un peso di 65 Kg (accessori esclusi).

Nelle lavorazioni con acqua TOR 43 EXTRA assicura un notevole risparmio in quanto la soluzione viene costantemente tenuta all'interno del disco dal movimento orbitale.

Inoltre la particolarità del movimento roto-orbitale rende molto facile l'utilizzo della macchina per qualsiasi operatore, riducendo il tempo di formazione ed eliminando la necessità di possedere particolare forza fisica.

Il basso assorbimento di energia elettrica ne consente l'utilizzo anche abbinato a un aspiratore, entrambi alimentati con la potenza standard di una rete domestica.



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura



lucidatura
rilucidatura



cristallizzazione

MARMO



GRANITO



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinateore Full velcro Standard
Velcro pieno su tutta la superficie del disco per una miglior resistenza in caso di attrito elevato. È indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Disco trascinateore per lana di acciaio
In gomma gofrata per utilizzo con lana d'acciaio negli interventi di cristallizzazione.



Pad fibra naturale
Per lucidare e cristallizzare.



Pad abrasivi tradizionali
Per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Pad in microfibra
Per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Pad in melamina
Per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.




Paraspruzzi con chiusura a velcro.




TMB ShinePad
Pad diamantati disponibili in 9 grane differenti, da 50 a 15.000. Sono adatti al trattamento delle superfici in marmo e derivati, sia per la manutenzione che per il recupero di superfici usurate. Consentono lavorazioni dalla levigatura alla finitura a specchio.




TMB DryPad
Pad diamantati disponibili in 8 grane differenti. Adatti per marmo, terrazzo, cemento e dalla grana 6 alla 8 anche per lavoro a secco.



TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin 0 Rosso
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 1
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro rosso, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 2
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro giallo, confezione 3 pz.




TMB Resin APP 3
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro bianco, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 4
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro blu, confezione 3 pz.




TMB Resin APP 5
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro grigio, confezione 3 pz.




TMB Resin Marrone grana 40
Dischetto diamantato in resina e magnesite Ø 100 mm, confezione 3 pz.




TMB Resin Rosa grana 60
Dischetto diamantato in resina e magnesite Ø 100 mm, confezione 3 pz.




TMB Resin Blu grana 120
Dischetto diamantato in resina e magnesite Ø 100 mm, confezione 3 pz.




TMB Resin Grigio grana 200
Dischetto diamantato in resina e magnesite Ø 100 mm, confezione 3 pz.




TMB Resin Verde grana 400
Dischetto diamantato in resina e magnesite Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin Azzurro grana 800
Dischetto diamantato in resina e magnesite Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin Arancione grana 1800
Dischetto diamantato in resina e magnesite Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin Nocciola grana 3000
Dischetto diamantato in resina e magnesite Ø 100 mm, confezione 3 pz.





Disco Trascinatore
forato in Nylon, senza
velcro, per diamantati
metallici TmB insert.



Supporti Frankfurt
per inserti diamantati
metallici TmB insert.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 0 C grigio.
Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 1 C rosso.
Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 2 C nero.
Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 0 M giallo, per
marmo.
Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 2 M nero, per
marmo.
Conf. 6 pz.



TMB LUX MARBLE
Lucidante in polvere
per marmo e derivati.



TMB AM
Gel - Lucidante
universale, antiscivolo
per marmo, granito e
ceramica.



TMB GQ
Lucidante in gel,
antiscivolo per granito,
cemento, quarzi e gres.



TMB Silicati SP
Consolidante cemento
ai silicati di Sodio e
Potassio.



TMB Silicati Litio
Consolidante cemento
ai silicati di Litio.



TMB LUX Nano-Litio UV
Finitura cemento extra
lucido e super resistente
a base di Litio.



TMB Lux Litio
Finitura cemento lucido
carrabile resistente
al traffico e a base di
Litio.



**TMB LUX MARBLE
Extra**
Polvere lucidante per
marmo.



TMB Gel Lux Marble
Gel lucidante per
marmo.



**TMB Impregnating
Finish Marble-Granite**
Protettivo lucidante di
finitura.



TMB KRIS Marble
Cristallizzante per
marmo.



TMB Lux Granite
Polvere lucidante
granito-gres.



TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per
granito-gres.



lavaggio

MOQUETTE



Con TOR 43 SPRAY e TOR 50 SPRAY, i ridotti consumi di acqua e di tempo di asciugatura della moquette evitano il formarsi delle muffe.




Le fibre vengono pulite e rigenerate grazie alla vibrazione e le particelle di sporco vengono rimosse anche in profondità.



Si consiglia, per pulire la moquette, di rimuovere il peso in dotazione di 17 kg.



Pompa per Extra Spray
Per TOR 43 e TOR 50 versione Extra Spray, con due ugelli regolabili. Utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione da 15 litri.





Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro Standard
Velcro pieno su tutta la superficie del disco per una miglior resistenza in caso di attrito elevato. È indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e pavimenti in moquette.




Serbatoio
Con capacità di 15 litri in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Kit Spray
Dotato di pompa, due ugelli regolabili con interruttore a due posizioni per lo spruzzo della soluzione.



Interruttore a 3 posizioni
Consente l'erogazione continua o intermittente.



Microfibra moquette 17"
Pad con microfibra e poliestere. Ideale per lavaggi con sistema Bonnet su moquette molto sporca. Double-face e lavabile.



Disco in Cotone moquette 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione. Double-face e lavabile in lavatrice.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

CEMENTO



GRES, CERAMICHE



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro
Velcro pieno su tutta la superficie del disco per una miglior resistenza in caso di attrito elevato. È indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Spazzola Nylon Lavare
Per lavare superfici dure, con fughe e rilievi in superficie.



Spazzola Tynex
Per lavare superfici dure, molto sporche, anche con dislivelli.



Pad in melamina
Per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Pad abrasivi tradizionali
Per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Pad in microfibra
Per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



Pad fibra naturale
Per lucidare e cristallizzare.



TMB DryPad
Pad diamantati disponibili in 8 grane differenti. Adatti per marmo, terrazzo, cemento e dalla grana 6 alla 8 anche per lavoro a secco.





TMB ShinePad
Pad diamantati disponibili in 9 grane differenti, da 50 a 15.000. Sono adatti al trattamento delle superfici in marmo e derivati, sia per la manutenzione che per il recupero di superfici usurate. Consentono lavorazioni dalla levigatura alla finitura a specchio.



Spazzola in acciaio
Per pavimenti duri con vecchi strati di morchia anche con residui meccanici.



Disco trascinatore per carta smeriglio.



TMB metal plate
Dischi in tungsteno double face. Disponibili con grana 10, 14, 24 e 36.



TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.




TMB Resin 0 Rosso TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 2
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 3
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 4
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 5
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 0 C grigio,
Grana 1 C rosso,
Grana 2 C nero.



TMB GO
Lucidante in gel, antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres.



TMB Lux Lito
Finitura cemento lucido carrabile resistente al traffico e a base di Litio.



TMB LUX Nano-Litio UV
Finitura cemento extra lucido e super resistente a base di Litio.



TMB Silicati Lito
Consolidante cemento ai silicati di Litio.



TMB Silicati SP
Consolidante cemento ai silicati di Sodio e Potassio.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

LEGNO, PARQUET

PVC, LINOLEUM


Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro
Velcro pieno su tutta la superficie del disco per una miglior resistenza in caso di attrito elevato. È indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.




Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Pad in melamina
Per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Pad abrasivi tradizionali
Per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



TMB ShinePad
Pad diamantati disponibili in 9 grane differenti, da 50 a 15.000. Sono adatti al trattamento delle superfici in marmo e derivati, sia per la manutenzione che per il recupero di superfici usurate. Consentono lavorazioni dalla levigatura alla finitura a specchio.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



Pad fibra naturale
Per lucidare.



TOR 43 con Kit Aspirante



Pad in microfibra
Per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco speciale DSWC
marrone, per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco.



KIT peso
supplementare per TOR Extra.



Disco Trascinatore per carta smeriglio.



kit aspirante
con aspirapolvere e parapolvere.



Parapolvere con setole.



ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI		
CODICE		DESCRIZIONE
441250		Cavo prolunga con spina EU
441246		Cavo prolunga con spina UK
226954		Serbatoio soluzione TPO 43
224811		Serbatoio soluzione TOR 43 – TOR 50
445005		17" - Ø 430 mm - Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie, con mousse da 6 mm
446690		20" - Ø 500 mm - Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie, con mousse da 6 mm
442911		17" - Ø 430 mm - Disco trascinatore standard con velcro pieno su tutta la superficie, senza mousse
442237		17" - Ø 430 mm - Disco trascinatore per lana d'acciaio - Con superficie in gomma bugnata
441613		17" - Ø 430 mm - Disco trascinatore per carta smeriglio
441119		17" - Ø 430 mm - Spazzola in PBT per lavaggio
448312		20" - Ø 505 mm - Spazzola in PBT per lavaggio
444466		17" - Ø 430 mm - Spazzola abrasiva in Tynex, grana 120
446012		17" - Ø 430 mm - Spazzola in acciaio - TOR 43
445414		17" - Ø 430 mm - Spazzola Nylon 0,50 mm per lavare - TPO 43
414240		17" - Ø 430 mm - Pad in microfibra per lavaggio pavimenti duri e parquet - conf. 5 pz.
		20" - Ø 505 mm - Pad in microfibra per lavaggio pavimenti duri e parquet - conf. 5 pz.
444829		17" - Ø 430 mm - Disco in melamina per lavaggio pavimenti in gres e ceramica molto sporchi conf. 4 pz.
448794		20" - Ø 505 mm - Disco in melamina per lavaggio pavimenti in gres e ceramica molto sporchi conf. 4 pz.



- DI SERIE
- OPTIONAL
- NON DISPONIBILE

MODELLI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI						
TPO 43	TPO 43 SPRAY	TOR 43 EXTRA	TOR 43 EXTRA SPRAY	TOR 43 DS	TOR 50 EXTRA	TOR 50 EXTRA SPRAY
●	●	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
●	●	-	-	-	-	-
-	-	○	○	○	○	○
●	●	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
-	-	○	○	○	-	-
-	-	○	○	○	-	-
○	○	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI		
CODICE		DESCRIZIONE
226167		Kit peso supplementare da 17 Kg con accessori di montaggio - TOR 43
227953		Kit peso supplementare da 17 Kg con accessori di montaggio - TOR EXTRA
225411		Kit aspirante completo di: aspirapolvere con filtro supplementare in nylon, cestello, parapolvere, tubo flessibile di collegamento e raccordo in metallo Ø 32 mm
226047		Gomma parapolvere con setole
442986		Paraspruzzi con chiusura a velcro
441651		Raccordo in metallo Ø 32 mm per tubo flessibile
445906		Raccordo in metallo Ø 40 mm per tubo flessibile
444830		TMB PAD MICROFIBRA 17" - Ø 430 mm - disco in microfibra per pulizia moquette, con strisce abrasive in poliestere, double face - 5 pz.
448795		TMB PAD MICROFIBRA 20" - Ø 505 mm - disco in microfibra per pulizia moquette, con strisce abrasive in poliestere, double face - 5 pz.
445208		TMB PAD COTONE - Ø 500 mm - disco in cotone per pulizia e asciugatura moquette, con bordo ritorto e cucito, double face, per TPO 43 e TOR 43 EXTRA
447000		17" - Ø 430 mm - Disco in fibra naturale per lucidatura - conf. 5 pz.
448789		20" - Ø 505 mm - Disco in fibra naturale per lucidatura - conf. 5 pz.
448203		Disco abrasivo nero 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, conf. 5 pz.
448211		Disco abrasivo nero 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, conf. 5 pz.
448204		Disco abrasivo marrone 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 5 pz.
448212		Disco abrasivo marrone 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 5 pz.
448205		Disco abrasivo verde 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature parziali - conf. 5 pz.
448213		Disco abrasivo verde 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature parziali - conf. 5 pz.









- DI SERIE
- OPTIONAL
- NON DISPONIBILE

MODELLI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI						
TPO 43	TPO 43 SPRAY	TOR 43 EXTRA	TOR 43 EXTRA SPRAY	TOR 43 DS	TOR 50 EXTRA	TOR 50 EXTRA SPRAY
-	-	○	○	-	○	○
-	-	○	○	-	○	○
-	-	○	○	○	○	○
-	-	○	○	○	-	-
-	-	○	○	○	-	-
-	-	○	○	○	○	○
-	-	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	-	○	○
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	○	○

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI		
CODICE		DESCRIZIONE
448206		Disco abrasivo blu 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 5 pz.
448214		Disco abrasivo blu 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 5 pz.
448207		Disco abrasivo rosso 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - conf. 5 pz.
448215		Disco abrasivo rosso 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - conf. 5 pz.
448208		Disco abrasivo bianco 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 5 pz.
448216		Disco abrasivo bianco 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 5 pz.
448209		Disco abrasivo beige 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning leggero - conf. 5 pz.
448217		Disco abrasivo beige 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning leggero - conf. 5 pz.
448210		Disco speciale DSWC marrone 17" - Ø 430 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz.
448218		Disco speciale DSWC marrone 20" - Ø 508 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz.
446006		TMB MidPad giallo APP 1-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
448692		TMB MidPad giallo APP 1-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
446007		TMB MidPad marrone APP 2-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
448693		TMB MidPad marrone APP 2-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
446008		TMB MidPad amaranto APP 3-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
448694		TMB MidPad amaranto APP 3-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
446009		TMB MidPad verde APP 4-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
448695		TMB MidPad verde APP 4-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
448698		TMB MidPad grigio APP 5-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
448696		TMB MidPad grigio APP 5-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine
448270		TMB DRYPAD 1-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento
448684		TMB DRYPAD 1-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento
448271		TMB DRYPAD 2-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento
448685		TMB DRYPAD 2-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento
448272		TMB DRYPAD 3-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento
448686		TMB DRYPAD 3-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI		
CODICE		DESCRIZIONE
448273		TMB DRYPAD 4-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
448687		TMB DRYPAD 4-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
448274		TMB DRYPAD 5-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
448688		TMB DRYPAD 5-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento
448275		TMB DRYPAD 6-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento
448689		TMB DRYPAD 6-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento
448276		TMB DRYPAD 7-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento
448690		TMB DRYPAD 7-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento
448277		TMB DRYPAD 8-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento
448691		TMB DRYPAD 8-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento
443370		SHINEPAD Grana 1 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz.
443371		SHINEPAD Grana 2 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz.
443372		SHINEPAD Grana 3 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz.
443373		SHINEPAD Grana 4 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz. Ø 17"
443374		SHINEPAD Grana 5 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz.
443375		SHINEPAD Grana 6 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz.
443376		SHINEPAD Grana 7 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz.
443377		SHINEPAD Grana 8 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz.

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI		
CODICE		DESCRIZIONE
443378		SHINEPAD Grana 9 - Disco diamantato flessibile per marmo, terrazzo, cemento Ø 430 mm - 1 pz.
445231		TMB RESIN 00 Nero - Disco Diamantato Ceramicato G - GS - M - C Ø 100 mm - conf. da 3 pz.
445232		TMB RESIN 0 Rosso - Disco Diamantato Ceramicato G - GS - M - C Ø 100 mm - conf. da 3 pz.
445736		TMB RESIN APP. 1 Dischetto Diamantato per marmo e granito Ø 100 mm con velcro rosso - 3 pz.
445737		TMB RESIN APP. 2 Dischetto Diamantato per marmo e granito Ø 100 mm con velcro giallo - 3 pz.
445738		TMB RESIN APP. 3 Dischetto Diamantato per marmo e granito Ø 100 mm con velcro bianco - 3 pz.
445739		TMB RESIN APP. 4 Dischetto Diamantato per marmo e granito Ø 100 mm con velcro blu - 3 pz.
445741		TMB RESIN APP. 5 Dischetto Diamantato per marmo e granito Ø 100 mm con velcro grigio - 3 pz.
444840		TMB RESIN 40 - Diamantato in resina e magnesite per granito e marmo Ø 100 mm - conf. 3 pz.
444841		TMB RESIN 60 - Diamantato in resina e magnesite per granito e marmo Ø 100 mm - conf. 3 pz.
444842		TMB RESIN 120 - Diamantato in resina e magnesite per granito e marmo Ø 100 mm - conf. 3 pz.
444843		TMB RESIN 200 - Diamantato in resina e magnesite per granito e marmo Ø 100 mm - conf. 3 pz.
444844		TMB RESIN 400 - Diamantato in resina e magnesite per granito e marmo Ø 100 mm - conf. 3 pz.

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI		
CODICE		DESCRIZIONE
444845		TMB RESIN 800 - Diamantato in resina e magnesite per granito e marmo Ø 100 mm - conf. 3 pz.
444846		TMB RESIN 1800 - Diamantato in resina e magnesite per granito e marmo Ø 100 mm - conf. 3 pz.
444847		TMB RESIN 3000 - Diamantato in resina e magnesite per granito e marmo Ø 100 mm - conf. 3 pz.
443330		Disco Trascinatore TOR 43, forato, in Nylon, senza velcro, per diamanti metallici TMB INSERT
444856		Supporti Frankfurt per inserti diamantati metallici TMB INSERT (su disco trasc.443330)
444851		TMB INSERT Diamante metallico Grana 0 C grigio per cemento e granito - conf. 6 pz.
444852		TMB INSERT Diamante metallico Grana 1 C rosso per Cemento e Granito - conf. 6 pz.
444853		TMB INSERT Diamante metallico Grana 2 C nero per cemento e granito - conf. 6 pz.
444854		TMB INSERT Diamante metallico Grana 0 M giallo per marmo - conf. 6 pz.
444855		TMB INSERT Diamante metallico Grana 2 M nero per marmo - conf. 6 pz.
443384		TMB METAL PLATE Dischi in tungsteno double face - Grana 10 - Ø 400 mm
443385		TMB METAL PLATE Dischi in tungsteno double face - Grana 14 - Ø 400 mm
443386		TMB METAL PLATE Dischi in tungsteno double face - Grana 24 - Ø 400 mm

ACCESSORI E CHIMICI PER MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE		DESCRIZIONE
443387		TMB METAL PLATE Dischi in tungsteno double face - Grana 36 - Ø 400 mm
443379		TMB LUXMARBLE - Polvere lucidante per marmo e derivati - 2 Kg
444850		TMB AM Gel lucidante universale, antiscivolo per marmo, granito e ceramica 12 pz. da 1 Kg
444849		TMB GQ Lucidante in GEL - Antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres 12 pz. da 1 Kg
444848		TMB CONSOLIDATOR - Impregnante idrorepellente per cemento 4 pz. da 5 Lt
448378		TMB Silicati SP CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Sodio e Potassio tanica da 5 Lt
448379		TMB Silicati LITIO CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Litio tanica da 5 Lt
448380		TMB Lux Nano-Litio UV FINITURA CEMENTO EXTRA LUCIDO e super resistente a base di Litio tanica da 5 Lt
448381		TMB Lux Litio FINITURA CEMENTO LUCIDO CARRABILE resistente al traffico e a base di Litio tanica da 5 Lt
448382		TMB LUX MARBLE Extra Polvere lucidante per marmo tanica da 5 Kg
448383		TMB Gel Lux Marble Gel Lucidante per marmo tanica da 1 Kg
448384		TMB impregnating Finish Marble-Granite Protettivo lucidante di finitura tanica da 1 Lt
448386		TMB KRIS Marble Cristallizzante per marmo tanica da 1 Kg

- DI SERIE
- OPTIONAL
- NON DISPONIBILE

MODELLI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

TPO 43	TPO 43 SPRAY	TOR43 EXTRA	TOR43 EXTRA SPRAY	TOR43 DS	TOR 50 EXTRA	TOR 50 EXTRA SPRAY
—	—	○	○	○	—	—

CHIMICI PER MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI		
CODICE		DESCRIZIONE
448387		TMB Lux Granite Polvere Lucidante granito-gres, tanica da 5 Kg
448388		TMB Gel Lux Granite Gel Lucidante per granito-gres, tanica da 1 Kg
448813		TMB WRM Detergente idrorepellente Prodotto di manutenzione giornaliera e di primo cantiere, tanica da 1 Kg



A series of 25 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.



Your Better Choice

